Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

K I V O N A T

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. október 26-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

129/2026. (X. 26.) KT. számú HATÁROZAT

a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elfogadásáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a rendkívüli téli időjárás kezelésévek kapcsolatos akcióterv elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akciótervet elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Testület döntéséről Józsa Erika intézményvezető-helyettest jelen határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
Józsa Erika intézményvezető-helyettes a végrehajtás tekintetében

K. m. f

Szeli Zoltán s.k.
polgármester

Kótiné dr. Losonczi Zsuzsanna s.k.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:

Tiszacsege, 2026. október 26.

Orosz-Eszenyi Petra Judit
jegyzőkönyvvezető

TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

TÉLI SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI TERV

Tiszacsege, 2026. október 26.

KÉSZÍTETTE: JÓZSA ERIKA
INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES

TÉLI SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI TERV

Az elvégzendő feladatok a téli síkosságmentesítési terv alapján (megelőző intézkedések, felkészülés, információ gyűjtés és - szolgáltatás megszervezése, a közutak téli védekezési rendszerbe sorolása) a hóakadályok és síkosság elleni védekezés, hó eltakarítás, az utak és tartozékaik tisztántartása. A téli időszakra vonatkozó síkosságmentesítési feladatokat Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet ezen Téli síkosságmentesítő Terv (továbbiakban: Terv) alapján végzi.

Tiszacsege Város közigazgatási területén a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat Tiszacsege Város Önkormányzata részben az alkalmazásában álló fizikai dolgozó és közfoglalkoztatottak, részben Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alkalmazásában (városüzemeltetési munkatárs munkakörben) dolgozók ezen Tervben meghatározottak szerint az intézményvezető és a Szeli Zoltán polgármester irányítása mellett végzik.

A Terv hatálya kiterjed Tiszacsege Város belterületén található valamennyi önkormányzati tulajdonú helyi közútra, helyi közutakhoz tartozó járdákra, gyalogutakra, egyéb közlekedési célt szolgáló közterületekre.

A Terv célja: a téli útüzemeltetés feladatainak, a feladatellátás részletes szabályainak, illetve a feladatellátás ütemezésének meghatározása.

Téli Útüzemeltetés: a téli jármű, valamint gyalogos közlekedés lehetőségét és biztonságát elősegítő munkák. Ezek: a téli útüzem előkészítése; a készenléti szolgálat; a síkosság elleni védekezés; a hóeltakarítás.

I. Hatáskörök, feladatok megoszlása

Intézményvezető

a.) Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratában meghatározott feladatokhoz Tiszacsege Város Önkormányzata által biztosított gépekkel, eszközökkel gondoskodik a hókotrási, hóeltávolítási feladatokról a Polgármesterrel történt egyeztetés alapján.
b.) Az intézmény a rábízott gépeket, eszközöket készenlétben tartja.

II. Tiszacsege Város útvonalainak osztályozása a téli síkosságmentesítési munkák szempontjából

1. Hóekés gépjárművel járható utak

1.1 Kiemelt útvonalak (későbbiekben I. ütem)
- Gyűjtő utak: Zátony III. utca, Zátony V. utca, Óvoda utca 2-4, Hataj utca, Iskola utca, Rákóczi-Toldi-Lehel, Tavasz utca, Temető utca, Vasút utca, Erzsébet utca, Vásártér utca, Tisza utca, Csurgó utca, Homokhát II. utca, Ipar utca, Erdészház

1.2 Mellékútvonalak (későbbiekben II. ütem)
- A város valamennyi gépi úton mentesíthető útvonala az I. ütembe tartozó útvonalak kivételével.

1.3 Kritikus emelkedők:
- Óvoda utca felható szakasza a Fő utcára, Iskola utca felhajtó szakasza a Fő utcára, Temető utca felhajtó szakasza Fő utcára, Lehel utca emelkedői, Tavasz utca eleje, Ipar utca vasúti átjáró

1.4 Kritikus kereszteződések:
- Fő utca-Temető utca, Toldi utca-Tavasz utca, Vasút utca-Fő utca, Homokház II. utca-3341 sz. Közút, Kossuth utca - Tisza utca, Kossuth utca-Vásártér utca, Kossuth utca- Ipar utca, Kossuth utca-Csurgó utca.

2. Kisgépekkel járható utak

Azok a szűk utak, melyeken a MTZ 320 típusú gépjárműre felszerelt hótolóval végezhető munka (kerékpárút), vagy az út teherbírása nem alkalmas a nehéz gépjárművek közlekedésére.
A gépi munkavégzés a közterületen található, illetve a szomszédos magánterületeken elhelyezett építmények vagyonbiztonságát nem veszélyeztetheti.

3. Kézi munkavégzéssel mentesíthető területek

Azok a közlekedési területek, melyeken célgépekkel munka nem végezhető (pl.: buszmegállók, terek, parkok).

III. Téli útüzemeltetés készenléti időtartama

A téli hóeltakarítás és síkosság elleni védekezés zavartalan lebonyolítása érdekében a készenlét időtartama tárgyév november 15-étől a tárgyévet követő év február 28-áig tart, beleértve a munkaszüneti és ünnepnapokat is.
A készenléti időszak alatt az Intézményvezető által megbízott személy figyelemmel kíséri az időjárás alakulását. Ha az időjárás alakulása a mentesítési munkák megkezdését szükségessé teszi, úgy az Intézményvezető gondoskodik a hóeltakarítás / síkosságmentesités érdekében szükséges intézkedések azonnali megtételéről.
A munkakezdés irányítása, a feladatok kiadása, a munkavégzés megszervezése és a munka hatékonyságának ellenőrzése az Intézményvezető vagy az általa azzal megbízott személy feladata.

A téli üzemeltetésre a személyi állomány biztosítása, anyagok és gépek előkészítése

a) A feladatellátásban érintett személyekkel az Intézményvezető ismerteti a téli üzemeltetési tervet, az abban foglalt kötelezettségeket, illetve a város útjaira vonatkozó speciális körülményeket (adatszolgáltató: Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal).
A fizikai állományt a téli üzemeltetés technológiai kérdéseire és feladatvégzéssel összefüggő munkavédelmi szempontokra fel kell készíteni.

b) Az útszóró anyag készletek folyamatos feltöltése. A szóróanyag depónia helye az Tiszacsege, Zátony V. utca Varroda udvara-Hangár (Intézményvezető feladata).

c) A téli üzemeltetésre beállítandó saját gépi eszközök előkészítésének, üzemanyag biztosításának, ellenőrző gépszemlék megtartásának határideje november 15. A téli üzemeltetési feladatokba bevonható Önkormányzati tulajdonú gépek tároló helye Tiszacsege Malomudvar (telephely) Kossuth utca, Zátony V. utca Varroda udvara telephely), Fő utca 69-71. (székhely) parkoló.

d) A téli üzemeltetésben részt vevők speciális ellátását (munkaruha. védőruha, védőital stb.) november 10-ig meg kell szervezni és folyamatosan biztosítani kell.

A téli síkosságmentesítési munkákat időjárástól függően olyan színvonalon kell ellátni, hogy forgalmat veszélyeztető útállapot lehetőleg ne következzen be. A hóeltakarítási munkák végzését végző személy az Intézményvezető Terven alapuló utasításait köteles végrehajtani, bármilyen munkát akadályozó tényről őt haladéktalanul értesíteni.

Feladatok átlagos téli időjárás esetén: (Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a folyamatos havazás, illetve hófúvás nem haladja meg a 24 órát, a hómérséklet - 6 C° vagy annál magasabb, és a szél sebesége 30 km/óránál kisebb).
Ha a hőmérséklet 0 C° fok alá esik, az intézményvezető köteles az I. ütem útszakaszait ellenőriztetni

Rendkívüli jegesedés észlelése esetén, a síkosságmentesítést (szórást) el kell végezni.

Ónos eső esetén a síkosságmentesitést érdesítő anyag szórásával a kritikus emelkedőkön, az I. ütemben leírt útvonalon kell elkezdeni, melynek befejezése után külön utasítás nélkül a II. ütem útvonalán is el kell végezni. A síkosság mentesítési munkákat addig kell folytatni, míg a veszélyhelyzet elhárítása meg nem valósul.
Ha a település területén **csőtörés miatti vagy víz kiöntése miatti jegesedés** alakul ki, a jegesedést síkosságmentesitő anyag kiszórásával azonnal meg kell szüntetni.
A csőtörésről a TRV Zrt-t értesíteni kell. Száraz, hideg időben —6 C° alatt - a korábban megszórt, havas útfelületek további szórását szüneteltetni kell.

Havazás esetén, ha a hóréteg laza vastagsága eléri a 5 cm-t az I. ütem útvonalán a hóékezést meg kell kezdeni. Az I. ütem befejezése után — a II. ütem hóeltakarítását is el kell végezni párhuzamosan a kisgépekkel járható nyomvonal takarításával. Ha a havazás erőssége olyan, hogy az I. ütem befejezése után hóréteg vastagsága ismét eléri az 5 cm-t, akkor az ütem mentesítését újra el kell kezdeni. A mentesítési munkákat mindaddig kell végezni, míg havazás tart, illetve amíg a mentesítés valamennyi ütem területén be nem fejeződik. Havazás esetén a hóeltakarítás folyamatosságát biztosítani kell, továbbá törekedni kell arra, hogy az utak burkolatára ne tapadjon le vastag hó, illetve jégréteg. Hóekével a havat az út szélére kell letolni, oly módon, hogy a mentesitett útpályán a forgalom zavartalansága biztosított legyen.
Összefüggő, magas fagyos hóakadály kialakulása esetén, amikor a hóekék munkája már nem biztosított- a havat el kell szállítani az Önkormányzat által kijelölt lerakóhelyre. Erősebb havazáskor, ha a jegesedés erős és a korábban kiszórt szóróanyag olvasztó hatása nem jelentkezik a burkolaton, a szórást szüneteltetni kell a havazás megszűnéséig.

Feladatok rendkívüli időjárás esetén: Rendkívüli időjárás esetén (rendkívüli hó mennyiség, Ónos eső), ha az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnak, az elhárítást vagy útvonal biztosítást csak különleges esetekre (élet- és vagyonvédelem biztosítása) kell korlátozni. A korlátozást a polgármester vagy megbízottja rendeli el. Amennyiben a rendkívüli időjárás indokolja a mentesítő munkák eredményes végzéséhez a polgármester kéri a védekezés és mentés központi irányitásra kijelölt szervek segítségét.

Figyelmeztetések a munkavégzés során alkalmazandó és betartandó feladatokra
A hótolásnál a munkát úgy kell végezni, hogy a kicsapódó hó és szóróanyag a parkoló járműveket és a gyalogosokat ne veszélyeztesse.
Az útkereszteződéseknél ügyelni kell. hogy a már felszabadított (kézi vagy gépi úton) járdák hóval történő betemetése ne történjen meg.
A hóekézés és szóróanyag kiszórás rendkívüli útviszonyok között történik, ezért azt mindenkor fokozott figyelemmel kell végezni. Munkavégzés során az általános és baleset megelőzési előírások betartása kötelező.

A téli hóeltakarításra, síkosságmentesítésre az alábbi személyek és járművek állnak rendelkezésre.

Név, telefonszám	Eszköz, felszerelés	Körzet
Lévai András	MTZ 320 tolólap	Zátony, Üdülőfalu, Fürdő, Tisza part
Balogh József	Zetor Proxima tolólap	Csurgó u., Ipar u, Rákóczi u. által határolt terület
Bana Gábor	MTZ 80 tolólap	Kismajor, Homokhát, Erdészház/Hataj/Városközpont
Széles Imre	MTZ 320 sószóró	Tiszacsege

Intézményvezető	Suzuki Vitara	Tiszacsege

IV. Munkanapló, menetlevél vezetésének szabályai

A Polgármester által kijelölt személy köteles a téli útüzemeltetési munkákról naponta, naprakész munkanaplót vezetni. A munkanapló "napi jelentés" rovatának adatait mindennap akkor is ki kell tölteni, ha az adott napon bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket még az esemény bekövetkezése napján meg kell tenni. A munkanapló oldalait folyamatos számozással kell ellátni.

Napi jelentés adatai:
- Külső hőmérséklet (7.00 és 14.00 órai adat, illetve a legalacsonyabb napi hőmérséklet)
- Időjárási adatok
  - Szél: szélcsend, gyenge, közepes, erős, viharos
  - Csapadék: nincs, eső, ónos eső, hó (cm)
  - Égbolt, látásviszonyok: derült, jó látási viszonya, borult párás-ködös

Az időjárás változását is rögzíteni kell.
- Útviszonvok
  - Burkolat felület: száraz, nyálkás, jeges
- Munkagép és létszámadatok
- Napi teljesítmény adatai

A mentesítési munka szüneteltetésének pontos időtartamát, újrakezdésének időpontját az üzemeltető köteles rögzíteni.

Eseti bejegyzések:
- Munkavégzést gátló körülmények

Rögzíteni kell minden olyan munkavégzés során történt eseményt (útlezárás, karambol, csőtörés észlelése, úton parkoló gépjármű stb.), ami miatt a mentesítést végző munkagép vagy tehergépjármű az ütemben leírt útvonalról kénytelen letérni.
Ilyen esetben a gépjármű vezetőjének mindig részletezni kell - időpont megjelölésével - a módosított útvonalat, mindaddig, míg az ütembe leírtak szerint nem tudja folytatni a munkát. Ez az előírás a kisgépek vezetőire is vonatkozik.

Menetlevél
A téli útüzemeltetés során a tehergépjárművek alkalmazásakor fuvarlevelet, a munkagépeknél gépüzemnaplót kell vezetni.
- A fuvarleveleken a jármű km. állását rögzíteni kell.
- A fuvarlevelek, gépüzemnaplók a munkanapló mellékletét képezik.
- A menetlevél vezetése úgy történjen, hogy abból mindenkor megállapítható legyen, hogy az adott gép milyen munkafajtát végez (pl. l. ütem másodszori hó eltakarítása).

A szóróanyag elfogyásának helyét, időpontját, feltöltés időtartamát, valamint a síkosságmentesités folytatásának időpontját és helyét rögzíteni kell.
- A menetlevélben rögzíteni kell a géphibát, annak pontos helyét, az aktuális ütem megnevezését.

Általános szabályok:
- Naplóban és menetlevélben az adatokban javítani csak a javítás szabályai szerint lehet. (Az elrontott szöveget vagy számot egy vonallal áthúzni úgy, hogy az alatt lévő szöveg olvasható legyen.)
- A munkanapló bejegyzéseit, valamint a menetlevelet a Polgármester vagy az általa megbízott személy igazolja.

V. A Téli Síkosságmentesítési Terv felülvizsgálata

Az Önkormányzat a Téli Síkosságmentesítési Tervet a Képviselő- testület munkaterv szerinti ülésén, **minden év november 10. napjáig felülvizsgálja**.

Tiszacsege, 2026. október 26.

Józsa Erika
intézményvezető-helyettes